

## Set Minimo Indicatori a supporto dei Profili di Salute

Set minimo di indicatori per il Profilo di Salute dei Piani Integrati di Salute: Ipotesi macro-struttura						
Aree tematiche del	Popolazione totale	Aree di Integrazione Sociosanitaria				
		Anziani	Famiglie e minori	Immigrati	Disabilità	Dipendenze
Profilo demografico						
Determinanti di salute						
Stato di salute						
Assistenza:						
Sanitaria (LEA)						
Sociosanitaria						
Sociale (livelli di						

## PROFILO DEMOGRAFICO

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.demo.1	Popolazione residente totale per comune ed anno, trend ultimo triennio	Numero totale residenti (M+F)		ISTAT	Ars
SM.demo.2	Struttura per età e sesso dei residenti (x 100)	<i>Numeratore:</i> numero abitanti per classe di età quinquennale e sesso. <i>Denominatore:</i> numero totale residenti		ISTAT	Ars
SM.demo.3	Tasso di natalità (x 1.000)	<i>Numeratore:</i> numero nati vivi. <i>Denominatore:</i> numero totale residenti		ISTAT	Ars
SM.demo.4	Indice di vecchiaia (x 100)	<i>Numeratore:</i> numero residenti 65+ anni. <i>Denominatore:</i> numero residenti 0-14 anni		ISTAT	Ars
SM.demo.5	Indice di dipendenza anziani (x 100)	<i>Numeratore:</i> numero residenti 65+ anni. <i>Denominatore:</i> numero residenti 15-64 anni		ISTAT	Ars
SM.demo.6	Percentuale stranieri residenti	<i>Numeratore:</i> numero stranieri iscritti anagrafe. <i>Denominatore:</i> numero totale residenti		ISTAT	Ars
SM.demo.7	Quoziente di incremento totale (x 1.000)	<i>Numeratore:</i> ((Immigrati + nati vivi) - (Emigrati + morti)). <i>Denominatore:</i> numero totale residenti		ISTAT	Ars
SM.demo.8	Quoziente di incremento naturale (x 1.000)	<i>Numeratore:</i> (nati vivi - morti). <i>Denominatore:</i> numero totale residenti		ISTAT	Ars
SM.demo.9	Quoziente di incremento migratorio (x 1.000)	<i>Numeratore:</i> (immigrati - emigrati). <i>Denominatore:</i> numero totale residenti		ISTAT	Ars

SM.demo.10	Speranza di vita alla nascita per sesso	A partire da una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti dall'età 0 all'età estrema w ed i sopravvivenenti all'età 0 (nati vivi)		Registro di mortalità regionale, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica	Ars
------------	---	---	--	---	-----

## DETERMINANTI DI SALUTE

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.determinanti.1	Percentuale popolazione residente in zone censuarie deprivate/molto deprivate	Indice sintetico basato su 5 variabili censuarie (% popolazione con licenza elementare, disoccupata, in cerca prima occupazione; % abitazioni occupate in affitto; % famiglie monogenitoriali; numero occupanti abitazioni per 100 mq)		ISTAT censimento 2001/Università di Torino	ARS
SM.determinanti.2	Reddito imponibile medio	<i>Numeratore:</i> Ammontare complessivo dei redditi imponibili. <i>Denominatore:</i> numero contribuenti	Reddito imponibile è il valore sul quale si applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale dovuta	Ministero Finanze	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.3	Tasso di pensioni sociali e assegni sociali (x 100)	<i>Numeratore:</i> N° pensioni e assegni sociali. <i>Denominatore:</i> popolazione 65 e oltre		INPS	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.4	Importo medio mensile delle pensioni erogate dall'INPS per tipologia	<i>Numeratore:</i> Importo complessivo annuo di pensioni e assegni sociali, pensioni di vecchiaia, di invalidità, superstita e di invalidità civile. <i>Denominatore:</i> numero delle pensioni erogate *13	Si predispongono l'indicatore anche per le singole tipologie	INPS	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.5	Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione (x 1000)	<i>Numeratore:</i> N° domande presentate per integrazione canone locazione. <i>Denominatore:</i> numero famiglie residenti	Integrazione canoni di locazione ex LR 431/98	Regione Toscana	Rete Osservatori Sociali

SM.determinanti.6	Tasso grezzo di disoccupazione (x100)	<i>Numeratore:</i> Numero dei disponibili rilevati ai Centri per l'Impiego. <i>Denominatore:</i> popolazione residente in età attiva (15-64 anni)		Regione Toscana	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.7	Incidenza dei disabili disponibili al lavoro (x100)	<i>Numeratore:</i> Numero dei disponibili al collocamento mirato. <i>Denominatore:</i> Numero totale dei disponibili		Regione Toscana	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.8	Tasso grezzo di disoccupazione stranieri (x100)	<i>Numeratore:</i> Numero di disponibili stranieri rilevati ai Centri per l'Impiego. <i>Denominatore:</i> Stranieri residenti in età attiva (15-64 anni)	Si calcola l'indicatore anche per gli extracomunitari	Regione Toscana	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.9	Indice di instabilità matrimoniale (x100)	<i>Numeratore:</i> N. divorziati. <i>Denominatore:</i> popolazione maggiorenni		ISTAT	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.10	Numero medio componenti per famiglie	<i>Numeratore:</i> popolazione residente in famiglia. <i>Denominatore:</i> Numero famiglie		ISTAT	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.11	Abitudini alimentari: % di popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno	<i>Numeratore:</i> persone che riferisce di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.12	Peso: % di popolazione obesa per sesso (BMI > 30)	<i>Numeratore:</i> rispondenti con BMI > 30 <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.13	Attività fisica: % popolazione con scarsa o assente attività fisica per sesso	<i>Numeratore:</i> persone che riferisce di svolgere attività moderata (almeno 10 minuti) <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.14	Fumo: % fumatori correnti per sesso	<i>Numeratore:</i> persone che riferisce di fumare <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS

SM.determinanti.15	Alcol: % bevitori a rischio (binge o forte bevitore) per sesso	<i>Numeratore:</i> persone che riferisce di bere (20 gr/die per le donne; 40 gr/die per gli uomini) <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.16	Sicurezza domestica: % persone che hanno riferito un infortunio domestico nell'ultimo anno per sesso	<i>Numeratore:</i> persone che hanno riferito un infortunio domestico nell'ultimo anno per sesso <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.17	Rischio cardiovascolare: % persone con diagnosi ipertensione per sesso	<i>Numeratore:</i> persone che riferisce di avere una diagnosi ipertensione per sesso <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.18	Rischio cardiovascolare: % persone che riferisce di avere alti livelli di colesterolemia	<i>Numeratore:</i> persone che riferisce di avere alti livelli di colesterolemia <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato	Indicatori da Progetto PASSI	Indagine PASSI	MeS
SM.determinanti.19	Produzione pro-capite Rifiuti Urbani	<i>Numeratore:</i> kg rifiuti urbani prodotti; <i>Denominatore:</i> popolazione residente		Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali	Rete Osservatori Sociali
SM.determinanti.20	% di Raccolta Differenziata	<i>Numeratore:</i> Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata; <i>Denominatore:</i> Rifiuti Urbani totali		Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali	Rete Osservatori Sociali

## STATO DI SALUTE

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.salute.1	Tasso standardizzato per età di mortalità generale. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per tutte le cause. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.2	Tassi standardizzati per età di mortalità per malattie cardiovascolari. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per ICD9 390-459. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.3	Tassi standardizzati per età di mortalità per tumori. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per ICD9 140-239. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.4	Tassi standardizzati per età di mortalità per cause accidentali e traumatismi. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per ICD9 800-999. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.5	Tasso standardizzato di mortalità prematura e per cause potenzialmente evitabili . Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per tutte le cause, età < 65 anni. <i>Denominatore</i> : popolazione residente, età < 65 anni. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.6	Rapporto standardizzato per età di mortalità (SMR) per suicidi. Maschi e femmine (x100)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per per ICD9 290-319. <i>Denominatore</i> : Decessi "attesi" secondo struttura per età residenti e tassi mortalità età-specifici per ICD9 290-319 in Toscana		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.7	Tassi Standardizzati per età di PYLL <= 75 anni - malattie cardiovascolari (M+F, x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero anni potenziali di vita persi per ICD9 390-459. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars

SM.salute.8	Tassi Standardizzati per età di PYLL <= 75 anni - malattie tumori (M+F, x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero anni potenziali di vita persi per ICD9 140-239. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.9	Tassi Standardizzati per età di PYLL <= 75 anni - malattie cause accidentali e traumatismi (M+F, x 100.000)	<i>Numeratore</i> : numero anni potenziali di vita persi per ICD9 800-999. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.10	Tasso di mortalità infantile (medie mobili triennali, x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero decessi per tra 0 e 365 giorni. <i>Denominatore</i> : numero nati vivi		Registro di Mortalità Regionale - ISPO	Ars
SM.salute.11	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero ricoveri per tutte le cause. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute.12	Tasso di primo ricovero standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero soggetti ricoverati per tutte le cause. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute.13	Tasso di primo ricovero per tumori standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero soggetti ricoverati per ICD9 140-239. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute.14	Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato circolatorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero soggetti ricoverati per ICD9 390-459. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute.15	Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero soggetti ricoverati per ICD9 520-579. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars

SM.salute.16	Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato respiratorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore:</i> numero soggetti ricoverati per ICD9 460-519. <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute.17	Tasso standardizzato per età di incidenza infarto miocardico acuto (IMA). Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore:</i> numero eventi incidenti IMA (eventi ospedalizzati + morti coronariche senza ricovero). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		ARS	Ars
SM.salute.18	Tasso standardizzato per età incidenza ictus. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore:</i> numero eventi incidenti Ictus (eventi ospedalizzati + morti cerebrovascolari senza ricovero). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		ARS	Ars
SM.salute.19	Tasso standardizzato per età di prevalenza scompenso cardiaco. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore:</i> numero casi prevalenti scompenso cardiaco (pazienti ospedalizzati). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		ARS	Ars
SM.salute.20	Tasso standardizzato per età di prevalenza broncopatia cronica ostruttiva (BPCO). Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore:</i> numero casi prevalenti BPCO (pazienti ospedalizzati). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		ARS	Ars
SM.salute.21	Tasso standardizzato per età di prevalenza diabete. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore:</i> numero casi prevalenti diabete (pazienti in trattamento farmacologico e/o ospedalizzati). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		ARS	Ars
SM.salute.22	Tasso standardizzato per età di prevalenza cardiopatia ischemica. Maschi e femmine (x 100.000)	<i>Numeratore:</i> numero casi prevalenti cardiopatia ischemica (pazienti in trattamento farmacologico e/o ospedalizzati). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		ARS	Ars

SM.salute.23	Tasso di pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali pesato per età	<i>Numeratore</i> : numero pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali. <i>Denominatore</i> : popolazione residente "pesata" per età con pesi per farmaceutica del PSR		Flussi farmaceutica (SPF, FED). Regione Toscana	Ars
SM.salute.24	Rapporto di mortalità degli incidenti stradali (x 1.000, per zona evento)	<i>Numeratore</i> : numero di deceduti. <i>Denominatore</i> : numero di incidenti stradali		ISTAT	Ars
SM.salute.25	Rapporto di lesività degli incidenti stradali (x 1.000, per zona evento)	<i>Numeratore</i> : numero di feriti. <i>Denominatore</i> : numero di incidenti stradali		ISTAT	Ars
SM.salute.26	Infortuni mortali sul lavoro, indennizzati: numero assoluto ed indice di frequenza per residenza (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : Numero infortuni mortali sul lavoro indennizzati. <i>Denominatore</i> : popolazione residente, età 15-64 anni		INAIL/CERIMP	Ars
SM.salute.27	Infortuni sul lavoro, indennizzati: numero assoluto ed indice di frequenza per residenza (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : Numero infortuni sul lavoro indennizzati. <i>Denominatore</i> : popolazione residente, età 15-64 anni		INAIL/CERIMP	Ars

## ASSISTENZA TERRITORIALE: LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.territoriale-LEA.1	Percentuale MMG in associazione complessa o in gruppo	N. MMG in associazione complessa o in gruppo / N. totale MMG convenzionati		ASL	ASL
SM.territoriale-LEA.2	Tasso standardizzato per età di accesso al PS codice bianco o celeste (>= 15 anni)	N. accessi al PS bianchi e celesti / popolazione oltre 15 anni		zone/asl	MeS
SM.territoriale-LEA.3	Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco con follow-up di laboratorio	Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco con determinazione Elettroliti e Creatinina negli ultimi 12 mesi		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.4	Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco in terapia con ACE-inibitori/ sartanici	<i>Numeratore:</i> numero casi prevalenti di Ictus (pazienti con evento ospedalizzato nei 5 anni precedenti). <i>Denominatore:</i> popolazione residente. <i>Standard:</i> popolazione Toscana 2000		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.5	Percentuale di pazienti con diabete con almeno un test emoglobina glicata (HbA1c) negli ultimi 6 mesi	Percentuale di pazienti con diabete con almeno un test HbA1c negli ultimi 6 mesi		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.6	Percentuale di pazienti con diabete con almeno un esame della retina negli ultimi 12 mesi	Percentuale di pazienti con diabete con almeno un esame della retina negli ultimi 12 mesi		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.7	Percentuale di pazienti con BPCO con almeno una valutazione spirometrica negli ultimi 12 mesi	Percentuale di pazienti con BPCO con almeno una valutazione spirometrica negli ultimi 12 mesi		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.8	Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA con determinazione profilo lipidico negli ultimi 12 mesi	Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA con determinazione profilo lipidico negli ultimi 12 mesi		Flussi DOC	ARS

SM.territoriale-LEA.9	Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA in terapia antiaggregante piastrinica	Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA in terapia antiaggregante piastrinica		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.10	Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Creatinina negli ultimi 12 mesi	Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Creatinina negli ultimi 12 mesi		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.11	Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Profilo lipidico negli ultimi 12 mesi	Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Profilo lipidico negli ultimi 12 mesi		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.12	Tasso di ospedalizzazione per BPCO standardizzato per età	Ricoveri per ICD9 490-492, 496		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.13	Tasso di ospedalizzazione per diabete standardizzato per età	Ricoveri per ICD9 250		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.14	Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco standardizzato per età	Ricoveri per scompenso cardiaco senza procedure cardiache (ICD-IX-CM 428.*, 398.91, 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91, 404.93, escluso procedure 35.**-37.**)		Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.15	Percentuale PLS in gruppo	N. PLS in gruppo / N. totale PLS convenzionati		ASL	ASL
SM.territoriale-LEA.16	Percentuale accessi totali in PS preceduti da contatto con CA nei periodi di attività della CA	<i>Numeratore:</i> persone che durante l'indagine hanno risposto di essersi recati in PS dopo aver chiamato la guardia medica <i>Denominatore:</i> totale campione intervistato		indagine soddisfazione ed esperienza dei cittadini sui servizi di pronto soccorso	MeS
SM.territoriale-LEA.17	Spesa farmaceutica procapite pesata (erogazione indiretta e diretta)	spesa farmaceutica indiretta+diretta/popolazione residente pesata		Regione Toscana	MeS
SM.territoriale-LEA.18	Tasso standardizzato per età di visite specialistiche (complessivo 7 specialità PSR)	Tasso standardizzato per età di visite specialistiche (complessivo 7 specialità PSR)		Regione Toscana Flusso SPA	ARS

SM.territoriale-LEA.19	Tasso standardizzato per età di indagini diagnostica strumentale (complessivo radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn)	Tasso standardizzato per età di indagini diagnostica strumentale (complessivo radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn)		Regione Toscana Flusso SPA	ARS
SM.territoriale-LEA.20	Tassi di Copertura Vaccinali MPR (a 24 mesi)	<i>Numeratore:</i> dosi di vaccino Morbillo Parotite e Rosolia <i>Denominatore:</i> bambini entro i 2 anni		Regione Toscana	MeS
SM.territoriale-LEA.21	Tassi di Copertura Vaccinali Anti-Influenzali (>65)	<i>Numeratore:</i> dosi vaccino antinfluenzale <i>Denominatore:</i> popolazione oltre 65 anni		Regione Toscana	MeS
SM.territoriale-LEA.22	Tasso standardizzato per età di ricoveri >30 gg su popolazione residente (> 65 anni) depurato per condizioni specifiche	<i>Numeratore:</i> ricoveri >30 gg <i>Denominatore:</i> popolazione residente (> 65 anni) [depurato per condizioni specifiche]		Regione Toscana Flusso SDO	MeS
SM.territoriale-LEA.23	Tasso nuovi utenti ADI (> 14 anni)	N. ADI attivate nell'anno di riferimento / popolazione ultra14enne (x 1000)		Asl/Zone-Distretto	Asl/Zone-Distretto
SM.territoriale-LEA.24	Tasso utenti ADI (> 14 anni)	N. ADI attive al 31.03 dell'anno di riferimento / popolazione ultra 14enne (x1000)		Asl/Zone-Distretto	Asl/Zone-Distretto
SM.territoriale-LEA.25	Tasso nuovi utenti ADP (> 14 anni)	N. ADP attivate nell'anno di riferimento / popolazione ultra 14enne (x 1000)		Asl/Zone-Distretto	Asl/Zone-Distretto
SM.territoriale-LEA.26	Tasso utenti ADP (> 14 anni)	N. ADP attive al 31.03 dell'anno di riferimento / popolazione ultra 14enne (x 1000)		Asl/Zone-Distretto	Asl/Zone-Distretto
SM.territoriale-LEA.27	Percentuale deceduti per tumore assistiti in terapia con oppioidi negli ultimi due mesi di vita	Percentuale assistiti in terapia con oppioidi (N02A) negli ultimi due mesi di vita / totale deceduti per tumore		Flussi farmaceutica e Registro Mortalità Regionale (SPA, FED) Regione Toscana	ARS

SM.territoriale-LEA.28	Consumo giornaliero di farmaci oppioidi per il controllo del dolore	DDD di farmaci oppioidi (N02A) per il controllo del dolore consumate dell'anno / n° residenti x numero giorni dell'anno		Flussi farmaceutica (FED e SFP) Regione Toscana	MES
SM.territoriale-LEA.29	Tasso utenti Hospice	N. ricoveri in "strutture residenziali di cure continue ad alta complessità assistenziale (Hospices)" (del GR 467/2007) nell'anno di riferimento / popolazione residente (x 1000)		Registri strutture	Asl/Zone-Distretto
SM.territoriale-LEA.30	Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)	Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione ( 65+ anni)		Regione Toscana Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.31	Percentuale di casi di frattura del femore co riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)	Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione ( 65+ anni)		Regione Toscana Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.32	Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione in regime ospedaliero	Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg dalla dimissione in regime ospedaliero (cod. 56)		Regione Toscana Flussi DOC	ARS
SM.territoriale-LEA.33	Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione in regime ospedaliero	Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg dalla dimissione in regime ospedaliero (cod. 56)		Regione Toscana Flussi DOC	ARS

## ASSISTENZA TERRITORIALE: SOCIALE (LIVELLI DI CITTADINANZA)

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.territoriale-SOC.1	Indice di copertura zonale dei punti di segretariato sociale professionale	<i>(Numeratore: n. punti di segretariato sociale professionale Denominatore: pop.)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.2	tasso di utenza del servizio di segretariato sociale professionale	<i>(Numeratore: n. utenti/anno del servizio di segretariato sociale professionale Denominatore: pop. Residente)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.3	Indice di copertura zonale dei punti di accesso	<i>(Numeratore: n. punti di accesso Denominatore: pop. Residente)*10.000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.4	tasso di utenza dei punti di accesso	<i>(Numeratore: n. utenti/anno del punto di accesso Denominatore: pop. Residente)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.5	Indice di copertura zonale dei presidi di pronto intervento	<i>(Numeratore: n. presidi di pronto intervento/anno Denominatore: pop. Residente)*10.000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.6	tasso di utenza dei servizi di pronto intervento	<i>(Numeratore: n. utenti/anno del servizio di pronto intervento Denominatore: pop. Residente)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.7	spesa procapite per servizi di segretariato sociale	<i>(Numeratore: spesa totale per servizio di segretariato sociale Denominatore: pop. Residente)</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.territoriale-SOC.8	spesa procapite per punti di accesso	<i>(Numeratore: spesa per punto di accesso Denominatore: pop. Residente media dell'anno)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan

SM.territoriale-SOC.9	spesa procapite per servizi di pronto intervento	( <i>Numeratore</i> : spesa per servizio di pronto intervento <i>Denominatore</i> : pop. Residente )		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
-----------------------	--	--	--	--	-------------------

## ASSISTENZA TERRITORIALE SOCIO SANITARIA: ANZIANI

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.anziani.1	Indice di supporto ai grandi anziani (x 100)	<i>Numeratore</i> : numero residenti 85+ anni. <i>Denominatore</i> : numero residenti 50-74 anni		ISTAT	ARS
SM.anziani.2	Speranza di vita a 65 anni. Maschi e Femmine	A partire da una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti dall'età di 65 anni all'età estrema w ed i sopravvissuti all'età di 65 anni		Registro di Mortalità Regionale, ISPO	ARS
SM.anziani.3	Tasso beneficiari di indennità di accompagnamento (>= 65 anni)	Numero di beneficiari di indennità di accompagnamento/popolazione residente >= 65 anni (x 1000)		Inps	MeS
SM.anziani.4	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per anziani	<i>(Numeratore</i> : n. posti convenzionati in strutture semiresidenziali per anziani <i>Denominatore</i> : pop. Residente >=65)*1000		monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.anziani.5	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per anziani	<i>(Numeratore</i> : n. posti convenzionati in strutture residenziali per anziani <i>Denominatore</i> : pop. Residente >=65)*1000		monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.anziani.6	tasso di utenza zonale per assistenza domiciliare anziani	<i>(Numeratore</i> : n. assistiti >= 65 in assistenza domiciliare per anziani <i>Denominatore</i> : pop. Residente >=65)*1000		monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.anziani.7	spesa procapite per servizi semiresidenziali per anziani	<i>(Numeratore</i> : spesa totale per servizi semiresidenziali per anziani <i>Denominatore</i> : pop. Residente)		monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.anziani.8	spesa procapite per servizi residenziali per anziani	<i>(Numeratore</i> : spesa totale per servizi residenziali per anziani <i>Denominatore</i> : pop. Residente )*		monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.anziani.9	spesa procapite per interventi domiciliari per anziani	<i>(Numeratore</i> : spesa totale per interventi domiciliari per anziani <i>Denominatore</i> : pop. Residente)		monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan

SM.anziani.10	Tasso di nuove VMD (valutazioni multidisciplinari)	N. nuovi casi valutati in UVM / popolazione ultra65enne		Flusso Regione Toscana	ARS
SM.anziani.11	Tasso di predisposizione PAP domiciliari diretti	N. nuovi pap domiciliari diretti (ore assistenza alla persona) predisposti / popolazione >= 65 anni		Flusso Regione Toscana	ARS
SM.anziani.12	Tasso di predisposizione PAP domiciliari indiretti	N. nuovi pap domiciliari indiretti (contributi economici) predisposti/popolazione >= 65 anni		Flusso Regione Toscana	ARS
SM.anziani.13	Tasso di predisposizione di PAP residenziali permanenti	N. nuovi pap residenziali permanenti predisposti / popolazione >= 65 anni		Flusso Regione Toscana	ARS

## ASSISTENZA SOCIOSANITARIA: FAMIGLIE E MINORI

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.famiglie.1	Percentuale nati di cittadinanza non italiana	<i>Numeratore</i> : Nati iscritti in anagrafe con entrambi i genitori di cittadinanza non italiana; <i>Denominatore</i> : totale nati		Demo Istat	ARS
SM.famiglie.2	Tasso di ospedalizzazione per IVG (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : dimesse di età 15-49 anni per IVG; <i>Denominatore</i> : donne residenti 15-49		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.famiglie.3	Percentuale di IVG in donne straniere	<i>Numeratore</i> : IVG effettuate da donne straniere; <i>Denominatore</i> : totale IVG	media mobile di triennio	Flusso IVG. Regione Toscana	Ars
SM.famiglie.4	Percentuale nati gravemente sottopeso (<1500 gr)	<i>Numeratore</i> : nati vivi di peso <1500 gr.; <i>Denominatore</i> : (nati vivi - nati vivi con peso errato o non rilevato)	media mobile di triennio	Archivio CAP. Regione Toscana	Ars
SM.famiglie.5	Tasso concepimenti minorenni (parti, IVG, aborti spontanei)	<i>Numeratore</i> : n. parti-IVG-aborti spontanei per minorenni <i>Denominatore</i> : popolazione minorenni (x 1000)		Flussi DOC Regione Toscana	MeS
SM.famiglie.6	Tasso medio annuo di tutele giuridiche (x 1000)	<i>Numeratore</i> : n. tutele giuridiche in corso al 31/12; <i>Denominatore</i> : popolazione residente 0-17 anni	Media triennale	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.7	Tasso medio annuo di affidi part-time (x 1000)	<i>Numeratore</i> : n. affidi part-time avviati nell'anno; <i>Denominatore</i> : popolazione residente 0-17 anni	Media triennale	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.8	Tasso medio annuo di minori presenti in servizi semiresidenziali (x 1000)	<i>Numeratore</i> : n. minori presenti nei servizi semiresidenziali al 31/12; <i>Denominatore</i> : popolazione residente 0-17 anni	Media triennale	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali

SM.famiglie.9	Tasso medio annuo di minori accolti in servizi residenziali (x 1000)	<i>Numeratore:</i> Numero minori accolti in servizi residenziali al 31/12. <i>Denominatore:</i> Popolazione residente 0-17 anni	Media triennale	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.10	Tasso medio annuo di affidi eterofamiliari (x 1000)	<i>Numeratore:</i> Numero di affidi eterofamiliari in corso al 31/12. <i>Denominatore:</i> Popolazione residente 0-17 anni	Media triennale; Verranno anche specificati gli affidi disposti dall'Autorità giudiziaria	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.11	Tasso medio annuo di minori in affidamento familiare (x 1000)	<i>Numeratore:</i> Numero affidamenti in corso al 31/12 al 31/12. <i>Denominatore:</i> Popolazione residente 0-17 anni	Media triennale; Verranno anche specificati gli affidi disposti dall'Autorità giudiziaria	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.12	Tasso medio annuo di minori che vivono fuori della famiglia di origine (x 1000)	<i>Numeratore:</i> Numero minori che vivono fuori della famiglia di origine (in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali) al 31/12. <i>Denominatore:</i> Popolazione residente 0-17 anni	Media triennale	Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.13	Percentuale di minori in affidamento familiare (x 100)	<i>Numeratore:</i> Numero minori in affidamento familiare in corso al 31/12. <i>Denominatore:</i> numero minori che vivono fuori della famiglia di origine (in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali) al 31/12.		Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.14	Rapporto fra affidamenti familiari e minori accolti nelle strutture residenziali	<i>Numeratore:</i> Numero minori in affidamento familiare in corso al 31/12. <i>Denominatore:</i> numero minori accolti nelle strutture residenziali al 31/12		Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali

SM.famiglie.15	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per minori	<i>(Numeratore: n. posti convenzionati in strutture semiresidenziali Denominatore: pop. Residente 0-17)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.famiglie.16	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per minori	<i>(Numeratore: n. posti convenzionati in strutture residenziali Denominatore: pop. Residente 0-17)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.famiglie.17	spesa procapite per assistenza domiciliare sociale per minori	<i>(Numeratore: spesa totale per intervento di assistenza domiciliare sociale per minori Denominatore: pop. Residente media dell'anno)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.famiglie.18	spesa procapite per servizi semiresidenziali per minori	<i>(Numeratore: spesa totale per servizi semiresidenziali per i minori Denominatore: pop. Residente)</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.famiglie.19	spesa procapite per servizi residenziali per minori	<i>(Numeratore: spesa totale per servizi residenziali per i minori Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000</i>		Monitoraggio livelli Fondazione Zancan	Fondazione Zancan
SM.famiglie.21	Tasso di ricettività dei servizi educativi per la prima infanzia (x 100)	<i>Numeratore: Numero posti disponibili servizi educativi prima infanzia. Denominatore: popolazione residente 0-2 anni</i>		Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.famiglie.22	Tasso di accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia (x 100)	<i>Numeratore: Numero bambini accolti contemporaneamente nei servizi educativi prima infanzia. Denominatore: popolazione residente 0-2 anni</i>		Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali

## ASSISTENZA SOCIO SANITARIA: IMMIGRATI

Codice indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.immigrati.1	Composizione popolazione straniera per nazionalità e sesso	Si costruiscono tre tavole comunali/zonali (M, F, Totale) secondo le prime 20 nazionalità a livello regionale. Della tavola con il totale si forniscono anche i valori % per comune/zona.		ISTAT	Rete Osservatori Sociali
SM.immigrati.2	Composizione popolazione straniera per età e sesso	Si costruiscono tre tavole comunali/zonali (M, F, Totale) per classi di età quinquennali. Della tavola con il totale si forniscono anche i valori % per comune/zona.		ISTAT	Rete Osservatori Sociali
SM.immigrati.3	IVG di donne straniere: percentuale per principali nazionalità	<i>Numeratore</i> : IVG donne non italiane per nazionalità. <i>Denominatore</i> : totale IVG donne non italiane	selezione nazionalità su totale regionale	Flusso SDO Regione Toscana	ARS
SM.immigrati.4	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età di cittadini non italiani residenti, maschi e femmine (x 1.000)	<i>Numeratore</i> : numero ricoveri per tutte le cause di non italiani. <i>Denominatore</i> : popolazione residente non italiana. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO Regione Toscana	ARS
SM.immigrati.5	Incidenza dei minori stranieri accolti in strutture residenziali (x100)	<i>Numeratore</i> : minori stranieri accolti in strutture residenziali al 31/12. <i>Denominatore</i> : totale minori accolti in strutture residenziali al 31/12		Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali
SM.immigrati.6	Incidenza dei minori stranieri in affido familiare (x100)	<i>Numeratore</i> : Numero minori stranieri in affidamento in corso al 31/12. <i>Denominatore</i> : Totale minori in affidamento in corso al 31/12		Centro regionale di documentazione e per l'infanzia e l'adolescenza	Rete Osservatori Sociali

## ASSISTENZA SOCIOSANITARIA: DISABILITA'

Numero indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.disabili.1	Tasso di disabilità (x 1000)	<i>Numeratore</i> : Numero soggetti conosciuti portatori di handicap 0-64 anni. <i>Denominatore</i> : Numero residenti 0-64 anni	la rilevazione sui soggetti con disabilità distingue in psichico, fisico, sensoriale, plurimo	Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.2	Percentuale di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità	<i>Numeratore</i> : Numero soggetti portatori di handicap 0-64 anni accertati ai sensi degli art. 3 e 4 legge 104/92. <i>Denominatore</i> : Numero soggetti portatori di handicap 0-64 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.3	Indice di inserimento di bambini con disabilità in strutture educative (asili nido e materne) (x100)	<i>Numeratore</i> : Numero bambini portatori di handicap inseriti in strutture educative. <i>Denominatore</i> : Numero bambini portatori di handicap accertati in età 0-5 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.4	Indice di inserimento di alunni con disabilità nella scuola dell'obbligo e scuola superiore (x 100)	<i>Numeratore</i> : Numero alunni portatori di handicap inseriti nella scuola dell'obbligo e superiore. <i>Denominatore</i> : Numero bambini portatori di handicap accertati in età 6-18 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.5	Indice di inserimento di soggetti con disabilità in attività di preformazione e formative (x 100)	<i>Numeratore</i> : Numero soggetti portatori di handicap inserite in attività di preformazione e formative. <i>Denominatore</i> : Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-39 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali

SM.disabili.6	Tasso di utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali (x 100)	<i>Numeratore</i> : Numero soggetti portatori di handicap inseriti in centri diurni. <i>Denominatore</i> : Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-64 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.7	Tasso di utenti con disabilità inseriti in strutture residenziali (x 100)	<i>Numeratore</i> : Numero soggetti portatori di handicap inseriti in strutture residenziali. <i>Denominatore</i> : Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-64 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.8	Tasso di utenti con disabilità inseriti in R.S.A. (x100)	<i>Numeratore</i> : Numero soggetti portatori di handicap inseriti in R.S.A. <i>Denominatore</i> : Numero soggetti portatori di handicap accertati in età >=19 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.9	Spesa procapite per assistenza personale e domestica a favore di persone disabili	<i>Numeratore</i> : Spesa totale per intervento. <i>Denominatore</i> : Numero utenti		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.10	Spesa procapite per interventi semiresidenziali per persone disabili	<i>Numeratore</i> : Spesa totale per intervento. <i>Denominatore</i> : Numero utenti		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.11	Spesa procapite per interventi residenziali per persone disabili	<i>Numeratore</i> : Spesa totale per intervento. <i>Denominatore</i> : Numero utenti		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali
SM.disabili.12	Tasso di soggetti con disabilità che hanno fruito di aiuto personale (x100)	<i>Numeratore</i> : Numero persone con disabilità che hanno fruito di aiuto personale. <i>Denominatore</i> : Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 0-64 anni		Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità	Rete Osservatori Sociali

## ASSISTENZA SOCIO SANITARIA: SALUTE MENTALE

Numero indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.salute-mentale.1	Tasso di ospedalizzazione per malattie psichiche, standardizzato per età. Maschi e femmine	<i>Numeratore</i> : numero ricoveri per per ICD 290-319. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute-mentale.2	Tasso di primo ricovero in reparto di psichiatria, standardizzato per età. Maschi e femmine	<i>Numeratore</i> : numero di soggetti ricoverati per per ICD 290-319. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute-mentale.3	Tasso di ospedalizzazione in reparto di psichiatria, standardizzato per età. Maschi e femmine	<i>Numeratore</i> : numero ricoveri in reparto 33 e 40. <i>Denominatore</i> : popolazione residente. <i>Standard</i> : popolazione Toscana 2000		Flusso SDO. Regione Toscana	Ars
SM.salute-mentale.4	Tasso di pazienti in trattamento con antidepressivi pesato per età. Maschi e femmine (x 1.000).	<i>Numeratore</i> : numero pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali. <i>Denominatore</i> : popolazione residente "pesata" per età con i pesi per farmaceutica del PSR		Flussi farmaceutica SPF, FED). Regione Toscana	Ars

## ASSISTENZA SOCIOSANITARIA: DIPENDENZE

Numero indicatore	Indicatori	Descrizione	Note	Fonte	Fornitore
SM.dipendenze.1	Rapporto standardizzato di mortalità (SMR) per overdose. Maschi e femmine (x100)	<i>Numeratore:</i> numero decessi per ICD9 304. <i>Denominatore:</i> Decessi "attesi" secondo struttura per età residenti e tassi mortalità età-specifici per ICD9 304 in Toscana		Registro di Mortalità Regionale, ISPO	ARS