

## Allegato 1

Modulo A

**Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**  
“ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

### Comunicazione per Impianti che effettuano operazioni di stoccaggio

Oggetto : Comunicazione del ricorso alle deroghe di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

La ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ relativamente all'impianto \_\_\_\_\_, autorizzato ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ per la parte IV del D.Lgs 152/2006 con decreto di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comunica di avvalersi, nel rispetto delle indicazioni di cui alle recenti e pertinenti Istruzioni ISS, ISPRA \_SNPA e della Circolare del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare<sup>1</sup>, delle sotto specificate deroghe:

#### 1. Aumento stoccaggio 20% attività R13 o D15 rifiuti urbani o speciali non pericolosi per CER già autorizzato:

|           |          |           |                   |
|-----------|----------|-----------|-------------------|
| CER _____ | da _____ | T a _____ | T aumento % _____ |
| CER _____ | da _____ | T a _____ | T aumento % _____ |
| CER _____ | da _____ | T a _____ | T aumento % _____ |
| CER _____ | da _____ | T a _____ | T aumento % _____ |

a.1 Lo stoccaggio (da indicare se R13 o D15) per il CER \_\_\_\_\_ viene aumentato da \_\_\_\_\_ tonn/g (mc/g) a \_\_\_\_\_ tonn/g (mc/ g)

a.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell'area \_\_\_\_\_ di cui alla planimetria allegata, già utilizzata per il medesimo CER, di dimensioni \_\_\_\_\_ con le stesse modalità e presidi ambientali previsti in autorizzazione;

a.3 Lo stoccaggio sarà effettuato nell'area \_\_\_\_\_ di cui alla planimetria allegata, di dimensioni \_\_\_\_\_ e dotata dei seguenti presidi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 2. Aumento stoccaggio oltre il 20% e fino al 50% attività R13 o D15 rifiuti urbani o speciali non pericolosi per CER già autorizzato (deroga condizionata all'istruttoria, da effettuarsi entro 5 gg dall'inoltro della comunicazione):

<sup>1</sup> Nota prot. 8293 del 12/03/2020 e Rapporto COVID-19 n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2” dell'Istituto Superiore della Sanità; nota coordinata ISPRA – Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23 marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti – Emergenza CoViD-19” approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020; Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”.

CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_  
CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_  
CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_  
CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_

2.1 Lo stoccaggio (da indicare se R13 o D15) per il CER \_\_\_\_\_ viene aumentato da \_\_\_\_\_ tonn/g (mc/g) a \_\_\_\_\_ tonn/g (mc/g);

2.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell'area \_\_\_\_\_ di cui alla planimetria allegata, già utilizzata per il medesimo CER, di dimensioni \_\_\_\_\_ con le stesse modalità e presidi ambientali previsti in autorizzazione;

2.3 Lo stoccaggio sarà effettuato nell'area \_\_\_\_\_ di cui alla planimetria allegata, di dimensioni \_\_\_\_\_ e dotata dei seguenti presidi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3. Richiesta Inserimento di nuovo codice CER in stoccaggio (deroga condizionata all'istruttoria, da effettuarsi entro 5 gg dall'inoltro della comunicazione)**

CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T provenienza \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T provenienza \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T provenienza \_\_\_\_\_

3.1 Si richiede di poter stoccare il CER \_\_\_\_\_, per attività (R13 o D15) in quanto \_\_\_\_\_

3.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell'area \_\_\_\_\_ di cui alla planimetria allegata, di dimensioni \_\_\_\_\_ e dotata dei seguenti presidi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per un quantitativo pari a \_\_\_\_\_ tonn/g (mc/g) e un quantitativo mensile pari a \_\_\_\_\_ tonn/g (mc/g);

**4. Richiesta di modifica dello stoccaggio da R13 a D15 (o da D15 a R13)**

4.1 Si richiede di poter modificare lo stoccaggio per il CER \_\_\_\_\_, per un quantitativo pari a \_\_\_\_\_, passando da R13 a D15 (oppure da D15 a R13) in quanto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. Richiesta di modifica dei tempi e delle modalità dello stoccaggio**

5.1 Si richiede di poter modificare in riferimento al CER \_\_\_\_\_, le condizioni di stoccaggio, ovvero \_\_\_\_\_

5.2 La modifica si rende necessaria in quanto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

Altre eventuali indicazioni ritenuti utili:

Il richiedente attesta la sussistenza delle condizioni e delle prescrizioni definite dall'ordinanza \_\_\_\_/  
2021 per le richieste di deroghe sopra indicate e dichiara che *saranno adottate tutte le necessarie cautele e  
accortezze per la tutela ambientale e quella dei lavoratori;*

Firma del Tecnico

Firma del Legale Rappresentante

Data \_\_\_\_\_

**Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. \_\_ del \_\_\_\_**  
 “ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

**Comunicazione per Discariche**

Oggetto: Comunicazione conferimenti ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. \_\_ del \_\_\_\_

La società \_\_\_\_\_ in qualità di gestore della discarica per rifiuti non pericolosi/pericolosi sita in comune di \_\_\_\_\_, loc. \_\_\_\_\_, autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Comunica che saranno conferiti presso l’impianto, in osservanza all’Ordinanza in oggetto, i seguenti rifiuti:

|   | CER | Descrizione                                     | Quantità | Provenienza                               |   |
|---|-----|---|----------|---|---|
|   |     | (riportare l’effettiva descrizione del rifiuto) | (t)      | (Ragione sociale, indirizzo unità locale) | (tipologia impianto termovalorizzatore, TMB ) |
| 1 |     |   |          |   |   |
| 2 |     |   |          |   |   |
| 3 |     |   |          |   |   |

(da ripetere per ogni rifiuto)

I rifiuti di cui alla riga.... sono ammessi in discarica alle seguenti condizioni in deroga all’autorizzazione vigente:

\_\_\_\_\_

La deroga si rende necessaria per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(In caso di smaltimento dei rifiuti di cui al punto 5 dell’ordinanza riportare la seguente asseverazione)*

Con la presente si assevera la presenza dei presidi di cui al punto 5.2 dell’Ordinanza e che il conferimento in discarica avverrà in coerenza e in adempimento delle raccomandazioni dell’ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, delle indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 nonché della Circolare del Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0022276 del 30/3/2020.

Firma del Tecnico

Firma del Legale Rappresentante

Data \_\_\_\_\_

**Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. \_\_ del \_\_\_\_**  
 “Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

**Comunicazione Per Varie**

Oggetto : Comunicazione del ricorso alle deroghe di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. \_\_ del \_\_\_\_

La ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_relativamente all'impianto \_\_\_\_\_, autorizzato ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ per la parte IV del D.Lgs 152/2006 con decreto di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comunica di avvalersi, nel rispetto delle indicazioni di cui alle recenti e pertinenti Istruzioni ISS, ISPRA \_SNPA e della Circolare del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare<sup>1</sup>, delle sotto specificate deroghe:

**1. Produzione di scarti combustibili 191212, in luogo di CSS, per invio ad impianti di recupero energetico R1 o discarica**

CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T destinazione \_\_\_\_\_  
 CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T destinazione \_\_\_\_\_  
 CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T destinazione \_\_\_\_\_

1.1 Il trattamento del rifiuto non potrà arrivare alla produzione di CSS in quanto \_\_\_\_\_

1.2 Gli impianti di destinazione del rifiuto saranno \_\_\_\_\_

1.3 E' necessario derogare alle seguenti disposizioni previste nell'autorizzazione \_\_\_\_\_

**2. Conferimento a R1 del CER 191212 (per termovalorizzatori e/o inceneritori):**

CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T provenienza \_\_\_\_\_  
 CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T provenienza \_\_\_\_\_  
 CER \_\_\_\_\_ quantitativo \_\_\_\_\_ T provenienza \_\_\_\_\_

2.1 Sarà accettato rifiuto CER 191212, con caratteristiche \_\_\_\_\_

in quanto \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Nota prot. 8293 del 12/03/2020 e Rapporto COVID-19 n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2” dell'Istituto Superiore della Sanità; nota coordinata ISPRA – Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23 marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti – Emergenza CoViD-19” approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020; Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni”.

2.2 Gli impianti di provenienza del rifiuto saranno \_\_\_\_\_

2.3 E' necessario derogare alle seguenti disposizioni previste nell'autorizzazione \_\_\_\_\_

**3. Aumento quantitativo autorizzato fino al massimo della potenzialità impiantistica (deroga condizionata all'istruttoria, da effettuarsi entro 5 gg dall'inoltro della comunicazione);**

CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ T a \_\_\_\_\_ T aumento % \_\_\_\_\_

3.1 Il trattamento (\_\_\_\_\_) del rifiuto consistente in \_\_\_\_\_ con CER \_\_\_\_\_ sarà aumentato fino alla massima potenzialità dell'impianto pari a \_\_\_\_\_, in quanto l'impianto dispone dei seguenti macchinari e presidi \_\_\_\_\_

3.2 L'aumento della lavorazione risulta necessario in quanto \_\_\_\_\_

3.3 E' necessario derogare alle seguenti disposizioni previste nell'autorizzazione \_\_\_\_\_

Altre eventuali indicazioni ritenuti utili:

Il richiedente attesta la sussistenza delle condizioni e delle prescrizioni definite dall'ordinanza \_\_\_\_/2021 per le richieste di deroghe sopra indicate e dichiara che saranno *adottate tutte le necessarie cautele e accortezze per la tutela ambientale e quella dei lavoratori;*

Firma del Tecnico

Firma del Legale Rappresentante

Data \_\_\_\_\_

**Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**  
“ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

**Comunicazione per Centri di Raccolta**

**1 stoccaggio (R13/D15) rifiuti urbani CER 200301 proveniente da abitazioni di positivi:**

**1.1** Lo stoccaggio per il CER 200301 verrà effettuato presso il centro di raccolta \_\_\_\_\_, gestito da \_\_\_\_\_, con iscrizione albo \_\_\_\_\_ per un quantitativo giornaliero pari a \_\_\_\_\_tonn/g (mc/g);

**1.2** Lo stoccaggio sarà effettuato nell'area \_\_\_\_\_di cui alla planimetria allegata, opportunamente separata dall'accesso al pubblico, protetta dall'intrusione di animali selvatici/sinantropi e distante dagli altri rifiuti presenti con le stesse modalità e presidi ambientali previsti in autorizzazione;

**1.3** Lo stoccaggio sarà effettuato con le seguenti modalità \_\_\_\_\_ e tempistiche \_\_\_\_\_;

**1.4** Le operazioni di disinfezione saranno \_\_\_\_\_ e saranno condotte con la seguente frequenza \_\_\_\_\_;

**1.5** Dal centro di raccolta i rifiuti saranno inviati \_\_\_\_\_

Firma del Tecnico

Firma del Legale Rappresentante

Data \_\_\_\_\_