



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14234 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Ordinanza di riduzione dei prelievi di acqua superficiale dal bacino del Lago di Massaciuccoli.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Numero interno di proposta: 2022AD016122

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la L.R. 24/2012;
- la L.R. 45/2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10032 del 11/07/2017 "Art.95 D.Lgs.152/2006: Piano di Bacino Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio “Sospensione delle concessioni di derivazione acqua dal Lago di Massaciuccoli al raggiungimento della soglia di -0,30 metri s.l.m. in corrispondenza dell'idrometro di Torre del Lago”;

Visto che con delibera n. 25, pubblicata sulla GU del 4 gennaio 2022, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha adottato il II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale e relative misure di salvaguardia nel quale sono state confermate le misure gestionali relative al bacino del lago di Massaciuccoli, già previste nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del Fiume Serchio, 1° aggiornamento (2015 – 2021) – di seguito PGA Serchio;

Considerato che dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono adottati, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante, gli Indirizzi di Piano e relativi allegati, in particolare la Scheda Norma n. 7;

Considerato che la scheda norma n. 7 "Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee dal bacino del lago di Massaciuccoli" dello stesso PGA prevede le seguenti disposizioni particolari in caso di scarsità idrica:

- Qualora il livello del lago, definito come il livello idrometrico medio giornaliero, espresso in m s.l.m., misurato all'idrometro di Torre del Lago appartenente alla rete di monitoraggio idropluviometrico della Regione Toscana, scenda al di sotto del livello di preallarme fissato a - 0,25 m.s.l.m, l'Autorità concedente, sentito l'Osservatorio, emette ordinanza di riduzione dei prelievi dalle acque superficiali.

a. Sono soggette a tale misura tutte le concessioni di derivazione e/o licenze di attingimento da acque superficiali con volume annuo di prelievo superiore a 3000 mc.

b. Il volume giornaliero potrà essere ridotto fino al 50% di quello autorizzato.

- Qualora il livello del lago scenda al di sotto del livello di allarme, corrispondente al valore di - 0,30 m.s.l.m. l'Autorità concedente, sentito l'Osservatorio, emette ordinanza di riduzione dei prelievi dalle acque superficiali.

a. Sono soggette a tale misura tutte le concessioni di derivazione e/o attingimenti da acque

superficiali. Il volume giornaliero emungibile potrà essere azzerato.

- L'Osservatorio, in base al livello di severità idrica, può indicare variazioni ai parametri applicativi dei precedenti punti (soglie, percentuali e soggetti cui le misure sono applicate);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 6 luglio 2022 con il quale, in conseguenza della crisi idrica, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2012 fino al 31 ottobre 2022;

Visto che con il sopracitato decreto è stata inoltre costituita la cabina di regia di cui all'articolo 7 della L.R. 24/2012;

Considerato quanto emerso nell'ambito della riunione della cabina di regia del giorno 08/07/2022, di concerto con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale sono state definite le seguenti modalità di riduzione dei prelievi delle acque superficiali insistenti nel bacino idrologico del lago di Massaciuccoli, salvo diverse indicazioni che potranno emergere dalle successive valutazioni nell'ambito dell'Osservatorio/cabina di regia in funzione dell'evoluzione della crisi idrica:

- al superamento del livello di allarme (- 0,30 m s.l.m. all'idrometro di Torre del Lago);
 - il prelievo di acque superficiali del Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord, insistente sul bacino del lago, dovrà essere ridotto da 325 l/sec per 24 ore giornaliere a 170 l/sec per massimo 12 ore giornaliere e eseguito nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;
 - tutte le altre concessioni di acque superficiali insistenti sul bacino del lago, dovranno ridurre i prelievi ad una durata giornaliera di 12 ore da eseguirsi nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;
- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli, raggiunga valori compresi tra - 0,45 m e -0,50 m s.l.m., le ore giornaliere di prelievo di acqua superficiali, per tutti i concessionari, dovranno essere ridotte ad 8 sempre nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;
- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli sia inferiore al valore di - 0,50 m. s.l.m., tutti i concessionari di acque superficiali dovranno ulteriormente ridurre la durata giornaliera di prelievo a massimo 4 ore, da eseguirsi nello stesso intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di ordinare la riduzione dei prelievi di acqua superficiale dal bacino del Lago di Massaciuccoli, regolarmente concessi, secondo le seguenti modalità, salvo diverse indicazioni che potranno emergere dalle successive valutazioni nell'ambito dell'Osservatorio/cabina di regia in funzione dell'evoluzione della crisi idrica in atto:
 - al superamento del livello di allarme (- 0,30 m s.l.m. all'idrometro di Torre del Lago):
 - il prelievo di acque superficiali del Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord, insistente sul bacino del lago, dovrà essere ridotto da 325 l/sec per 24 ore giornaliere a 170 l/sec per massimo 12 ore giornaliere e eseguito nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;
 - tutte le altre concessioni di acque superficiali insistenti sul bacino del lago, dovranno ridurre i prelievi ad una durata giornaliera di 12 ore da eseguirsi nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;

- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli, raggiunga valori compresi tra $-0,45$ m e $-0,50$ m s.l.m., le ore giornaliere di prelievo di acqua superficiali, per tutti i concessionari, dovranno essere ridotte ad 8 sempre nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;
 - qualora il livello del Lago di Massaciuccoli sia inferiore al valore di $-0,50$ m. s.l.m., tutti i concessionari di acque superficiali dovranno ulteriormente ridurre la durata giornaliera di prelievo a massimo 4 ore, da eseguirsi nello stesso intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;
2. di dare atto che la riduzione delle derivazioni dal Lago non darà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, così come previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006;
 3. di specificare che al ritorno del livello idrometrico del Lago a valori stabilmente superiori alle soglie precedentemente indicate le corrispondenti limitazioni ai prelievi di acque superficiali cesseranno di essere attive;
 4. di revocare, a seguito delle nuove disposizioni, il Decreto Dirigenziale n. 10032 del 11/07/2017 "Art.95 D.Lgs.152/2006: Piano di Bacino Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio “Sospensione delle concessioni di derivazione acqua dal Lago di Massaciuccoli al raggiungimento della soglia di $-0,30$ metri s.l.m. in corrispondenza dell'idrometro di Torre del Lago”;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE