

## **ALLEGATO C - SRA17-ACA17**

### **Intervento "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori"**

#### Criteria di ammissibilità del soggetto:

- Allevatori, singoli o associati delle seguenti specie di interesse zootecnico: ovini, caprini, bovini, che esercitano il pascolo sul territorio regionale ad esclusione dei territori delle isole dell'arcipelago Toscano, e che devono:
  - possedere un codice allevamento attivo in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica – BDN
  - possedere nel proprio fascicolo aziendale (Piano Grafico Colturale) superfici oggetto di pascolamento le cui occupazioni del suolo ammissibili sono indicate nel Sistema informativo di ARTEA e nell'istanza stessa.

#### Altri criteri di ammissibilità:

- Azienda con Superficie minima oggetto d'impegno (SOI) corrispondente alla superficie di pascolamento pari a 5 ha per gli ovini e/o caprini ed almeno 2 UBA e 10 ha per i bovini ed almeno 4 UBA\* azienda.

In caso di domanda sia per gli ovini e/o caprini che per i bovini le superfici oggetto di pascolamento devono essere distinte.

- In caso di allevatori delle specie ovina e/o caprina devono possedere almeno due o più cani (il possesso deve risultare da iscrizione all'anagrafe canina) afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) secondo le disposizioni indicate nell'allegato A1 al presente bando.

\* Le UBA sono determinate sulla base della consistenza media annuale dell'anno precedente alla presentazione della domanda di sostegno.

La SOI corrispondente alla superficie oggetto di pascolamento, è ad appezzamenti variabili ed è pertanto possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando il numero di ettari ad impegno

**Montante:** le violazioni dell'impegno vengono individuate sugli impegni e sul gruppo d'impegni per specie allevata e la riduzione si applica all'importo per ettaro di SOI ad impegno.

Gli impegni declinati per specie ovini e/o caprini e bovini prevedono un periodo minimo di pascolo di 120 giorni che rientra nel periodo medio di pascolo degli allevamenti di ovini e/o caprini o bovini della regione che prevedono, nel metodo di allevamento, il pascolamento e pertanto il periodo minimo di 120 giorni si considera assolto per gli allevamenti che rispettano i criteri d'ammissibilità dell'intervento e conseguentemente non rileva nella determinazione delle inosservanze.

L'impegno "Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale" viene garantito, andando oltre i requisiti minimi della normativa vigente in materia, con l'adempimento congiunto dei seguenti impegni:

**per gli ovini/caprini :**

a.1) utilizzo di specifiche protezioni anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse per il ricovero notturno del bestiame, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, o ricovero notturno in stalla, per un periodo di pascolo di almeno 120 giorni,

a.2) utilizzo di cani afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) come indicate nell'allegato 1 al presente bando e nel numero indicato nello stesso allegato in rapporto alla dimensione del gregge. La responsabilità dell'utilizzo improprio dei cani da guardiania, in caso di danno degli stessi a persone o cose, rimane in capo al beneficiario.

**per i bovini:**

b.1) utilizzo di specifiche protezioni fisiche anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti (miste fisse) elettrificate o senza protezione elettrica, per le superfici oggetto di pascolamento, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, per un periodo di pascolamento di almeno 120 giorni;

b.2) assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolo di almeno 120 giorni.

Pertanto gli impegni a1 e a.2 costituiscono il **gruppo d'impegni A custodia degli animali per gli allevamenti ovicaprini** così come gli impegni b.1e b.2 costituiscono il **gruppo d'impegni B custodia degli animali per gli allevamenti di bovini.**

**Il valore GED del gruppo d'impegni A è dato dalla somma dei valori GED dell'impegno a.1 e dell'impegno a.2**

**Il valore GED del gruppo d'impegni B è dato dalla somma dei valori GED dell'impegno b.1 e dell'impegno b.2**

Il punteggio così ottenuto dà origine ad una percentuale di riduzione a carico del montante dell'annualità di riferimento della domanda, secondo la tabella sottostante:

Punteggio GED	riduzioni
$X < 3$	3%
$3 \leq X < 5$	5%
$X \geq 5$	10%

## **Aziende di allevamento ovini/caprini**

### **Gruppo d'impegni A custodia degli animali per gli allevamenti ovicaprini**

**Impegno a.1:** utilizzo di specifiche protezioni anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse per il ricovero notturno del bestiame (secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando) o ricovero in stalla, per un periodo di pascolo di almeno 120 giorni.

#### **Mancato rispetto dell'impegno:**

In caso di assenza totale di specifiche protezioni anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse per il ricovero notturno del bestiame o assenza di stalla per il ricovero notturno degli animali, si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno d'impegno.

L'impegno viene pesato in caso di specifiche protezioni per il ricovero notturno del bestiame con caratteristiche non corrispondenti alle disposizioni di cui all'allegato A1 del bando e indicate nella tabella seguente.

Le recinzioni antipredazione per il ricovero notturno, in caso di mancanza di una struttura di ricovero, devono essere presenti qualora le superfici pascolate si trovino ad una distanza dalla stalla tale da non consentire il rientro degli animali per la notte.

#### **Tab. 1 Caratteristiche della recinzione metallica fissa per il ricovero notturno del bestiame**

Le caratteristiche sono le seguenti:

1a - con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15 x 15; la rete dovrà essere interrata almeno 20 cm.

1b - con reti zincate a filo ritorto o reti cosiddette "paramassi" di almeno 2,6 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 20 cm.

1c - La recinzione può essere realizzata anche utilizzando per la parte più bassa una rete come sopra descritta, fino ad almeno 70 cm fuori terra, integrata per la parte più alta con una rete zincata elettrosaldata più leggera o da una con maglie a filo ritorto, ben legata alla parte bassa e completata da barriera antisalto

2 - La recinzione dovrà avere una altezza totale di almeno 175 cm fuori terra

3 - presentare una piegatura antisalto verso l'esterno a 45° di almeno 35 cm. La barriera antisalto può essere sostituita da filo spinato o un cavo elettrico, posizionato verso l'esterno o subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato ad elettrificatore che generi impulsi con almeno 3500 volts e 0,3J, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate.

4 - I supporti possono essere costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente da paleria metallica o altre tipologie con caratteristiche analoghe, dove è consentito.

5 - I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

**Gravità:** incidenza dello scostamento delle recinzioni presenti rispetto alle caratteristiche definite nell'allegato A1 del bando e indicate nella tabella 1.

**Entità:** uguale alla gravità.

**Durata:** anno di impegno in cui si verifica la violazione

<b>Livello</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	Mancanza di 1 delle caratteristiche delle recinzioni perimetrali fisse (rete metallica fissa di cui all'allegato A1 del bando e caratteristiche come definite nella tabella 1)	Uguale alla gravità	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Mancanza di due caratteristiche delle recinzioni perimetrali fisse (rete metallica fissa di cui all'allegato A1 del bando e caratteristiche come definite nella tabella 1)	Uguale alla gravità	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Mancanza di 3 caratteristiche delle recinzioni perimetrali fisse (rete metallica fissa di cui all'allegato A1 del bando e caratteristiche come definite nella tabella 1-(oltre 3 caratteristiche assenti si ha il mancato pagamento dell'annualità)	Uguale alla gravità	5° anno di impegno o oltre il quinquennio

**Impegno a.2:** utilizzo di cani afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) come indicate nell'allegato 1 al presente bando e nel numero indicato nello stesso allegato in rapporto alla dimensione del gregge.

La responsabilità dell'utilizzo improprio dei cani da guardiania, in caso di danno degli stessi a persone o cose, rimane in capo al beneficiario.

Verifica del rapporto capi/cani da guardiania delle razze indicate nell'allegato 1 al bando (n. capi da BDN come consistenza media annuale dei capi dell'anno precedente alla presentazione della domanda - numero e razza cani da anagrafe canina)

**Mancato rispetto dell'impegno:**

Nel caso il numero di cani da guardiania mancanti, in relazione alla dimensione del gregge, sia superiore rispetto al numero di cani mancanti corrispondente al valore di entità alta della tabella 2, si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno d'impegno.

**Gravità:** numero di cani da guardiania delle razze previste dal bando inferiore a quello previsto in relazione alla dimensione del gregge;

**Entità:** numero di cani da guardiania mancanti rispetto a quelli previsti in relazione alla dimensione del gregge secondo la tabella 2;

**Durata:** anno di impegno in cui si verifica la violazione.

**Tabella 2- Determinazione dell'entità: numero cani mancanti rispetto a quelli previsti per la dimensione del gregge**

<b>Impegno</b>		<b>Entità: numero cani da guardiania delle razze previste dal bando mancanti rispetto a quelli previsti per la dimensione del gregge</b>		
<b>n° capi ovini allevati</b>	<b>n° cani da guardiania delle razze indicate nel bando</b>	<b>bassa</b>	<b>media</b>	<b>alta</b>
fino a 299	2	-	-	<b>-1</b>
300 - 399	3	-	-	<b>-1</b>
400 - 499	4	-	<b>-1</b>	<b>-2</b>
500 - 599	5	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>
600 - 699	6	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>
700 - 799	7	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
800 ed oltre	8	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>

<b>Livello</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	---	Secondo la tabella 2	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	---	Secondo la tabella 2	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Numero di cani delle sole razze ammesse inferiore a quello previsto dal bando	Secondo la tabella 2	5° anno di impegno

L'inosservanza non viene rilevata nei casi in cui l'allevatore possa dimostrare, al controllo, che il cane manca da meno di 30 gg per cause di forza maggiore quali il decesso o lo smarrimento/furto. A tal fine deve risultare apposita documentazione che attesti le suindicate cause (denuncia di smarrimento alle autorità o certificato di morte da parte del veterinario).

## **Aziende di allevamento di bovini**

### **Gruppo d'impegni B custodia degli animali per gli allevamenti di bovini**

**Impegno b.1:** utilizzo di specifiche protezioni fisiche anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti (miste fisse) elettrificate o senza protezione elettrica, per le superfici oggetto di pascolamento, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, per un periodo di pascolamento di almeno 120 giorni;

#### **Mancato rispetto dell'impegno:**

In caso di assenza totale di specifiche protezioni anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti (miste fisse) elettrificate o senza protezione elettrica, per le superfici oggetto di pascolamento si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno d'impegno.

L'impegno viene pesato in caso di assenza su parte della SOI di specifiche protezioni anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti (miste fisse) elettrificate o senza protezione elettrica non corrispondenti alle disposizioni di cui all'allegato A1 del bando e indicate nella tabella seguente (tab.3).

#### **Tab. 3 Caratteristiche della recinzione mista fissa (semipermanente) per i bovini**

Le caratteristiche sono le seguenti:

- 1- la rete elettrosaldata o rete pastorale deve avere maglie rettangolari degradanti, maglia 15 con 9 fili di acciaio zincato (fili di vivagno di almeno 2,6mm) di altezza minima fuori terra di 120 cm.
- 2 - la rete deve essere integrata con tre ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti verso l'esterno ad altezza 25 - 45 - 130 cm da terra. In caso di impossibilità ad installare i cavi elettrificati è ammesso l'utilizzo della rete elettrosaldata o della rete pastorale, di cui sopra, di altezza totale fuori terra di almeno 175 cm.
- 3- i cavi devono essere sostenuti da adeguati isolatori e collegati ad un elettrificatore che deve generare impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj (misurati sull'impianto nel punto più distante dall'elettrificatore)
- 4 - la paleria deve essere in legno di essenze resistenti alla marcescenza o, dove consentito, di altro materiale, posizionata a distanza tale che la rete segua perfettamente il profilo del terreno ed assicuri una ottima tensione ai fili di vivagno
- 5 - La rete, deve essere posizionata internamente rispetto ai pali e ben fissata con cambrette.

**Gravità:** mancanza di una o più caratteristiche di cui alla tabella 3

**Entità:** uguale alla gravità;

**Durata:** anno di impegno in cui si verifica la violazione.

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancanza di 1 delle caratteristiche delle recinzioni perimetrali fisse (rete mista fissa di cui all'allegato A1 del bando con caratteristiche di cui alla tab.2)	uguale alla gravità	1° o 2° anno di impegno o oltre il quinquennio
Medio (3)	Mancanza da 2 caratteristiche delle recinzioni perimetrali fisse (rete mista fissa di cui all'allegato A1 del bando con caratteristiche di cui alla tab.2)	uguale alla gravità	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Mancanza da 3 caratteristiche delle recinzioni perimetrali fisse (rete mista fissa di cui all'allegato A1 del bando con caratteristiche di cui alla tab.2) – oltre 3 caratteristiche non presenti si ha il mancato pagamento dell'annualità)	uguale alla gravità	5° anno di impegno

**Impegno b.2:** assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni, con riferimento al periodo di pascolo di almeno 120 giorni.

**Mancato rispetto dell'impegno:**

Le recinzioni della SOI non hanno una corretta funzionalità in quanto non sono mantenute in efficienza (parzialmente o totalmente non funzionanti nella componente elettrica).

**Gravità:** malfunzionamento totale o parziale della componente elettrica della recinzione

**Entità:** uguale a gravità

**Durata:** anno di impegno in cui si verifica la violazione

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	--	--	1° o 2° anno di impegno o oltre il quinquennio
Medio (3)	Malfunzionamento parziale della componente elettrica della recinzione	Uguale a gravità	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Malfunzionamento totale della componente elettrica della recinzione	Uguale a gravità	5° anno di impegno

## Specifica territoriale

Nel caso in cui le superfici di pascolamento siano collocate in aree protette (ai sensi della Legge 394/1991, comprese le aree contigue ai sensi dell'art.32 della stessa L. 394/1991, e della l.r. 30/2015), soggette a vincoli normativi, è consentito l'utilizzo di **recinzioni mobili elettrificate**, per le cui caratteristiche della componente elettrica si fa riferimento a quelle già indicate nella tab.3. Le recinzioni mobili elettrificate sono costituite da reti elettrificate di altezza minima di 110 cm o in alternativa da cinque ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti ad altezza di 20-40-60-90-120 cm da terra.

**Nel caso di recinzioni mobili elettrificate il rispetto dell'impegno a.1 o b.1 viene declinato come segue:**

### Mancato rispetto dell'impegno:

Nel caso di assenza totale di recinzioni mobili elettrificate si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno d'impegno per la parte della SOI che ricade in aree soggette a vincoli normativi.

L'impegno viene pesato in caso in cui le reti mobili elettrificate non rispettano le specifiche sopra indicate (parte del testo sottolineata).

**Gravità:** recinzioni che non rispettano le caratteristiche sopra indicate

**Entità:** uguale alla gravità.

**Durata:** anno di impegno in cui si verifica la violazione

### Impegno a.1 o B.1

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	---	--	1° o 2° anno di impegno o oltre il quinquennio
Medio (3)	--	--	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Recinzione di altezza inferiore a 110 cm o mancanza di 1 cavo conduttore elettrificato (se l'altezza è ridotta di oltre il 10% o in mancanza di più di un cavo conduttore elettrificato si ha il mancato pagamento dell'annualità per la parte di SOI che ricade nella specifica territoriale)	Uguale a gravità	5° anno di impegno

**Nel caso di recinzioni mobili elettrificate l'impegno b.2 si declina come per le recinzioni miste fisse (sempermanenti)**