

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Fitoregolatori			
Dal 2026 i fitoregolatori ammessi sono indicati all'interno delle singole schede colturali sotto riportate			
Actinidia		Melo	
Aglio		Peperone in coltura protetta	
Carciofo		Pero	
Cetriolo in coltura protetta		Pesco	
Ciliegio		Pomodoro in coltura protetta	
Cipolla		Pomodoro pieno campo	
Floricole e ornamentali in serra		Tabacco	
Floricole ed Ornamentali		Vite	
Fragola		Vite da tavola	
Melanzana in coltura protetta		Zucchino in coltura protetta	
Modifiche apportate alle schede tecniche			
COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	MODIFICHE
TUTTE	TUTTE	Fenpyrazamine	15/01/2026 Scadenza utilizzo
TUTTE	TUTTE	Bacillus pumilis	28/02/2026 Scadenza utilizzo
TUTTE	TUTTE	Flufenacet	10/06/2026 Scadenza utilizzo
TUTTE	TUTTE	Metaflumizone	30/06/2026 Scadenza utilizzo
TUTTE	TUTTE	Meptildinocap	30/09/20226 Scadenza utilizzo
TUTTE	TUTTE	Terpenoid Blend	10/08/2025 Scadenza autorizzazione
FRUTTICOLE			
Varie Frutticole arboree	Mosca della frutta (Ceratitis		In riferimento alle colture dove è presente avversità modificata la

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

	<i>capitata</i>)		soglia per trattamenti fogliari . Inserita “per i trattamenti fogliari intervenire alla presenza delle prime punture fertili”
Actinidia	Sclerotinia (<i>Sclerotinia spp.</i>)		Inserita avversità Sclerotinia (marciume dei frutti) . Inserita nella colonna “Criteri di interventi : consigli “ la seguente frase : <i>Interventi agronomici: controllo/sfoltimento della vegetazione della pianta affinché essa consenta una sufficiente illuminazione e un conseguente abbassamento dell'umidità nel sotto chioma</i>
Actinidia	Cocciniglie e ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Maltodestrina	Inserita
Albicocco	<i>Monilia spp</i>	Isofetamid	Inserita nel limite degli SDHI
Albicocco	Nerume o Ticchiolatura delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>)	Idrogeno carbonato di Potassio	Inserita
Albicocco	Tignola orientale (<i>Grapholita molesta</i>)	Spinosad	Inserita
Albicocco	Acari, Cocciniglie	Maltodestrina	Inserita

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Albicocco	<i>Cydia molesta</i> , <i>A. pulchellana</i> , <i>Operophtera brumata</i>	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo delle Diammi- di
Albicocco	<i>Forficula auri- cularia</i>	Spinosad	Inserita
Albicocco	Afidi (<i>Aphis spp.</i>) e Cimice asiatica (<i>Halyo- morpha halys</i>)	Tau-fluvalinate	Incrementato numero di interventi da 1 a 2
Ciliegio	<i>Monilia spp</i>	Isofetamid	Inserita nel limite de- gli SDHI
Ciliegio	Ragnetto rosso	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Ciliegio	<i>Drosophila su- zukii</i>	Deltametrina e gruppo Piretroi- di e Piretrine	Incremento numero interventi con Delta- metrina da 2 a 3 . Gruppo Piretroidi e Piretrine incrementa- to a 4
Ciliegio	Cocciniglie e ragnetto rosso	Maltodestrina	Inserita
Ciliegio	Monilia	Zolfo	Inserita
Fico	Cocciniglie	Maltodestrina	Inserita
Fragola (pie- no campo)	Acari	Maltodestrina	Inserita
Kaki	Cocciniglie		Inserita fra le specie di cocciniglia anche <i>Comstockapsis perni- ciosa</i>
Kaki	Cocciniglie	Maltodestrina	Inserita
Lampone	Septoriosi (<i>My- cosphaerella spp.</i>)	Prodotti rameici	Inserità avversità e prodotti rameici
Lampone	Deperimento progressivo		Inseriti : <i>Rhizoctonia spp</i> , <i>Verticillium spp</i> , <i>Cilindrocarpon spp</i> ,

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			<i>Phytophthora spp</i> ,
Lampone	Cancro rameale		Inserita <i>Phomopsis spp.</i>
Mirtillo	Marciume dei frutti (Sclerotinia)		Eliminati Prodotti rameici
Mirtillo	Marciume del colletto (Phytophthora cinnamomi)		Eliminati Prodotti rameici
Melo	Afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	Flupyradifurone	Inserita
Melo	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>) e Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Deltametrina	Incrementato il numero di interventi con Deltametrina da 2 a 3 , mantenendo il limite complessivo del gruppo
Melo	Acari	Maltodestrina	Inserita
Melograno	Afidi	Maltodestrina	Inserita
Melograno	Oidio	Zolfo	Eliminata
Nocciolo	Acari	Maltodestrina	Inserita
Olivo	Tignola dell'olivo(<i>Prays oleae</i>)	Cyantraniliprole	Inserita con 1 intervento ogni 3 anni esclusivamente sulla generazione carpofaga e fino alla fase di indurimento del nocciolo .
Olivo	Occhio di pavone , Lebbra	Zolfo	Inserita
Olivo	Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>) , Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) , <i>Phila-</i>	Silicato di alluminio	Inserita con 4 interventi previsti per Tignola ed 1 intervento per Mosca

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

	<i>nus spumarius</i>		
Pero	Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	Olio minerale ,Acetamiprid, Pirretrine	Inserite avversità e le 3 sostanze attive
Pero	Psilla (<i>Cacopsylla pyri</i>)	Silicato di alluminio	Inserita
Pero	Acari , Psilla	Maltodestrina	Inserita
Pero	Psilla (<i>Cacopsylla pyri</i>)	Flupyradifurone	Inserita
Pero	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>) e Afide verde (<i>Aphis pomi</i>)	Deltametrina	Incrementato in numero dei trattamenti da 2 a 3 mantenendo però il limite del gruppo
Pero	<i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Leucopetera scitella</i>	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Pesco	Fusicocco	Mefentrifluconazolo	Inserita nel limite del gruppo
Pesco	<i>Monilia spp</i>	Isofetamid	Inserita nel limite degli SDHI
Pesco	<i>Forficula auricularia</i>	Spinosad	Inserita
Pesco	Forficula	Lambda-cialotrina	Inserita nella colonna limitazioni d'uso e note : "su tutte le altre avversità Lambda-cialotrina rimane con il limite di 1 intervento , solo per Forficula è ammesso un 2 intervento "
Pesco	Monilia	Zolfo	Inserita
Pesco	Tripidi (primaverile ed estivo)		Inserita nella colonna limitazioni d'uso per avversità la frase : <i>contro questa avver-</i>

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			<i>sità nella fase primaverile al massimo 2 interventi . Un ulteriore intervento è previsto nella fase estiva</i>
Pesco	Nerume delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>)	Zolfo	Inserita
Pesco	Nerume delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>)	Bicarbonato di potassio	Inserita
Pesco	Ragnetto rosso	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Pesco	Fusicocco (<i>Fusicoccum amygdali</i>)	Mandestrobin	Inserita nel limite del gruppo Strobilurine
Pesco	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Deltametrina	Incrementato a 3 il numero di interventi su tutte le avversità dove è presente sostanza attiva
Pesco	Acari , Cocciniglie	Maltodestrina	Inserita
Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Ribes, Rovo, Uva spina)	Acari	Maltodestrina	Inserita
Ribes	Cancri rameali (<i>Phomopsis spp.</i>)	Prodotti rameici	Inserita sostanza attiva ed avversità
Ribes	Ruggine (<i>Cronartium spp</i>)	Zolfo	Inserita
Ribes	Antracnosi		Inserite <i>Elsinoe spp</i> , <i>Gleosporidiella spp</i> ,
Ribes	Septoria		Inserita <i>Mycosphaerella spp</i> ,

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Rovo	Maculatura purpurea		Eliminati prodotti rameici
Susino	<i>Monilia spp</i>	Isofetamid	Inserita nel limite degli SDHI
Susino	Tignola del susino (<i>Cydia funebrana</i>)	Deltametrina	Incrementato a 3 il numero di interventi con Deltametrina su tutte le avversità in cui è presente la sostanza attiva mantenendo il limite massimo al gruppo Piretroidi e Piretrine
Susino	Afidi verdi ed afide farinoso	Flonicamid	Incrementato a 2 il numero di interventi
Susino	Ragnetto rosso	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Susino	Acari, Cocciniglie	Maltodestrina	Inserita
Susino	Eulia	Bacillus thuringiensis	Eliminata perchè non esistono formulati commerciali registrati per l'avversità
Uva spina	Cancri rameali (<i>Phomopsis spp.</i>)	Prodotti rameici	Inserita sostanza attiva ed avversità
Uva spina	Ruggine (<i>Cronartium spp.</i>)	Zolfo	Inserita
Uva spina	Antracnosi		Inserite Gleosporidiella spp ,
Uva spina	Septoria		Inserita Mycosphaerella spp ,
Vite da vino	<i>Lobesia botrana</i>	Cyantraniliprole	Inserita nel limite di 1 intervento per il gruppo delle Diamidi . Previsto 1 intervento ogni 3 anni

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Vite da vino e da tavola	Peronospora	Cimoxanil	Incrementato il numero degli interventi da 3 a 4
Vite da vino e da tavola	Acari eriofidi e Cocciniglie	Maltodestrina	Inserita
FRUTTICOLE A GUSCIO			
Castagno	Fersa	Prodotti rameici	Inserita
Mandorlo	<i>Monilia spp</i>	Isofetamid	Inserita nel limite degli SDHI
Mandorlo	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)		Inserita avversità
Mandorlo	Afidi	Olio minerale	Inserita
Nocciolo	<i>Colletotrichum spp</i> , <i>Alternaria spp</i> .	Fosfonato di potassio	Inserita
Noce	<i>Colletotrichum spp.</i> ,	Fosfonato di potassio	Inserita
FLORICOLE E ORNAMENTALI			
Floricole ed ornamentali	Tortricidi e nottue fogliari	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite di 3 interventi per il gruppo Diamidi
ORTICOLE SOLANACEE			
Melanzana		Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero degli interventi
Melanzana	Afide , Tripide americano , Nottue fogliari, Dorifera	Cipermetrina	Inserita in alternativa a Lambda-cialotrina
Melanzana (serra)	Botrite ed Oidio	Laminarina	Inserita
Patata		Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero degli inter-

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			venti
Peperone (coltura pro- tetta)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Peperone (serra)	Muffa grigia, Oidio e Batte- riosi	Laminarina	Inserita
Pomodoro (serra)	Muffa grigia, Oidio e Batte- riosi	Laminarina	Inserita
Pomodoro da industria	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Pomodoro da industria	Peronospora, Alternaria	Captano	Inserita al massimo 4 interventi tra Folpet, Capatano, Fluazinam . Eliminato il limite 2 a Folpet e Fluazinam
Pomodoro da industria	<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>		Rinominata l'avversità Marciumi radicali in Radice suberosa
Pomodoro da industria			Rinominata l'avversità Marciume basale in Marciumi radicali (<i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Scle- rotium spp.</i> , <i>Rhizocto- nia solani</i>)
Pomodoro da industria	Tracheomicosi		Aggiunte alle Tracheo- micosi <i>Verticillium da- lhiae</i> e <i>Verticillium al- bo-atrum</i>
Pomodoro da mensa	<i>Spodoptera spp.</i>	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Pomodoro da mensa in col- tura protetta	Aleurodidi , Ti- gnola del po- modoro (<i>Tuta absoluta</i>)	Cyantraniliprole	Inserita nel limite di del gruppo Diamidi (Chlorantraniliprole) mantenuto a 2 . Inse- rito "impiegabile solo in coltura "fuori suolo

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			“nella colonna limitazioni d’uso note sostanza attiva
ORTICOLE CUCURBITACEE			
Cetriolo	Ragnetto rosso		Inserito limite massimo di 2 interventi contro l'avversità
Cetriolo (coltura protetta)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Cocomero (pieno campo)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Cucurbitacee (serra)	Oidio	Laminarina	Inserita
Melone (pieno campo)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Zucca	Nottue fogliari	Spinosad	Inserita
Zucca	Nottue fogliari	Bacillus thuringiensis	Inserita
Zucca	Oidio , Aleurodidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita
Zucca (pieno campo)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Zucchini	Nottue fogliari	Bacillus thuringiensis	Inserita
Zucchini (coltura protetta)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Zucchini in serra	Afide delle cucurbitacee , Nottue fogliari, Aleurodidi	Cyantraniliprole	Inserita solo su colture fuori suolo , nel limite di 2 interventi per il gruppo Diammidi fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole
ORTICOLE A BULBO			
Aglio	Marciume dei bulbi (<i>Sclerotium spp.</i>)	Pirimetanil	Inserita

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Aglio	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Prodotti rameici	Inseriti nei limiti del rame
Aglio	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Cimoxanil	Inserita
Aglio	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	Tefluthrin	Inserita in alternativa ad altri geodisinfe- stanti
Cipolla	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	Tefluthrin	Inserita in alternativa ad altri geodisinfe- stanti
Cipolla	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Cimoxanil	inserita
Cipolla	Afidi	Azadiractina	Inserita
Cipolla	Peronospora	Valifenalate	Eliminata
Porro	Afidi e Tripidi	Azadiractina	Inserita
Scalogno	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	Tefluthrin	Inserita in alternativa ad altri geodisinfe- stanti
Scalogno	Afidi	Azadiractina	Inserita
ORTICOLE INSALATE			
Cicoria	Peronospora e Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita
Cicoria ed In- divia riccia e scarola	Afidi	Pirimicarb	Inserita con il limite di 1 trattamento ed in alternativa alla Lamb- da-cialotrina
Cicoria in ser- ra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI
Indivia riccia e scarola in serra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Radicchio	Peronospora ed Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita
Radicchio in serra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI
ORTICOLE BABY LEAF			
Baby leaf (comprese brassicacee) in serra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI
ORTICOLE A FOGLIA			
Basilico	Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>)	Idrogeno carbonato di Potassio	Inserita
Basilico	Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Basilico	Tripidi	Azadiractina	Inserita
Basilico pieno campo	Peronospora	Cimoxanil	Inserita
Basilico pieno campo	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Bietola da costa e da foglia	Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i>)	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Bietola da costa e da foglia (pieno campo)	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Bietola da costa e da foglia (pieno campo)	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita
Bietola da costa e da foglia (serra)	Peronospora	Laminarina	Inserita
Lattuga	Afidi	Pirimicarcarb ed Esfenvalerate	Inserite nel limite di 3 interventi fra Lambda-

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			cialotrina, Esfenvalerate , Etofenprox e Pirimicarb. Mantenuto il limite di 4 interventi gruppo Piretroidi e Piretrine
Prezzemolo	Tripidi	Azadiractina	Inserita
Rucola	Tripide occidentale (Frankliniella occidentalis)	Spinosad	Inserita
Rucola in serra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI
ORTICOLE VARIE			
Asparago	Afidi	Azadiractina	Inserita
Asparago	Muffa grigia	Eugenolo, Geraniolo, Timolo	Inserite
Carciofo	Avversità dove è presente sostanza attiva	Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero di interventi
Carciofo	Peronospora	Bacillus subtilis	Inserita
Carciofo	Botrite	Bacillus amyloliquefaciens	Inserita
Cardo	Sclerotinia e Botrite	Bacillus amyloliquefaciens	Inserita
Carota	Psilla rosae	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Carota	Sclerotinia, Odio	Eugenolo, Geraniolo, Timolo	Inserita
Sedano	Sclerotinia	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
CAVOLI			
Cavoli a foglia	Afidi , Tignola delle crucifere , Nottue , Cavo-laia	Deltametrina	Incrementare a 2 il numero degli interventi

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Cavoli a testa (escluso cavolo cappuccio)	Afidi, tignola, cavolaia, nottue	Deltametrina	Inserita nel limite del gruppo Piretrine e Pi- retroidi
Cavoli ad in- fiorescenza (Broccoli e Cavolfiore)	Altica	Acetamiprid	Eliminata sostanza attiva da avversità : altica
ORTICOLE LEGUMINOSE			
Cece	<i>Sclerotinia spp.</i>	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
Cece	<i>Sclerotinia spp.</i>	Bacillus amyloliquefaciens	inserita
Cece	Patogeni tellu- rici (<i>solo su Fu- sarium spp.</i>)	Idrogeno carbonato di Potassio	Inserita
Fagiolino		Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero degli inter- venti
Fagiolino(ser- ra)	Botrite	Laminarina	Inserita
Fagiolo		Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero degli inter- venti
Fagiolo	Sclerotinia e Muffa grigia	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
Fava	Sclerotinia	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
Lenticchia	<i>Sclerotinia spp.</i>	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
Pisello	Fusariosi (<i>Fu- sarium spp.</i>)	Idrogeno carbonato di Potassio	Inserita solo su pisello secco
Pisello		Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero degli inter- venti
Pisello	Muffa grigia (<i>Botrytis cine- rea</i>)	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
ERBACEE			

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Barbabietola da zucchero	Cercospora	Mefentrifluconazolo	Inserita nel limite del gruppo e nel limite del numero massimo di interventi per avversità
Barbabietola da zucchero	Cercospora	Fluxapyroxad	Inserita nel limite del numero massimo di interventi per avversità
Canapa	<i>Fusariosi (Fusarium spp.)</i>	Idrogeno carbonato di Potassio	Inserita
Colza		Acetamiprid	Incrementato a 2 il numero di interventi
Frumento	Cimici (<i>Aelia rostrata</i> , <i>Eurygaster maura</i>)	Tau-fluvalinate	Inserita avversità con soglia di 5 individui per mq mantenendo il limite di 1 intervento insetticida sulla coltura
Orzo	Ruggini	Protioconazolo	Inserita
Tabacco	<i>Heliothis armigera</i> e <i>Spodoptera spp</i>	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Tabacco	Peronospora	Fosfonato di Potassio	Inserita
SEMENTI			
Bietola portaseme	Cercospora	Mefentrifluconazolo	Inserita nel limite del gruppo
Bietola portaseme	Cercospora	Fluxapyroxad	Inserita
Carota	Psilla rosae	Chlorantraniliprole	Inserita nel limite del gruppo
Carota	Sclerotinia, Odio	Eugenolo, Geraniolo, Timolo	Inserita
Cavoli a foglia	Afidi , Tignola	Deltametrina	Incrementare a 2 il

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

	delle crucifere , Nottue , Cavo- laia		numero degli inter- venti
Cavoli a testa (escluso cavo- lo cappuccio)	Afidi, tignola, cavolaia, nottue	Deltametrina	Inserita nel limite del gruppo Piretrine e Pi- retroidi
Cavoli ad in- fiorecenza (Broccoli e Cavolfiore)	Altica	Acetamiprid	Eliminata sostanza attiva da avversità : altica
Cetriolo(col- tura protetta)	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserita
Cetriolo(col- tura protetta)	Oidio	Laminarina	Inserita
Cipolla	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	Tefluthrin	Inserita in alternativa ad altri geodisinfe- stanti
Cipolla	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Cimoxanil	inserita
Cipolla	Afidi	Azadiractina	Inserita
Cipolla	Peronospora	Valifenalate	Eliminata
Cicoria	Peronospora e Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita
Cicoria	Afidi	Pirimicarb	Inserita con il limite di 1 trattamento ed in alternativa alla Lamb- da-cialotrina
Cicoria in ser- ra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI
Frumento	Cimici (<i>Aelia rostrata, Eury- gaster maura</i>)	Tau-fluvalinate	Inserita avversità con soglia di 5 individui per mq mantenendo il limite di 1 intervento

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			insetticida sulla coltura
Lattuga	Afidi	Pirimicarb ed Esfenvalerate	Inserite nel limite di 3 interventi fra Lambda-cialotrina, Esfenvalerate , Etofenprox e Pirimicarb
Orzo	Ruggini	Protioconazolo	Inserita
Pisello	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Eugenolo + timolo+ geraniolo	Inserite
Prezzemolo	Tripidi	Azadiractina	Inserita
Ravanello	Afidi e nottue	Azadiractina	Inserita
Ravanello	Altica (Phyllotreta spp.)	Cipermetrina	Inserita nel limite presente sulla coltura
Rucola	Tripide occidentale (Frankliniella occidentalis)	Spinosad	Inserita
Rucola in serra	<i>Botrytis cinerea</i> e <i>Sclerotinia spp</i>	Isofetamid	Inserita nei limiti del gruppo SDHI
DISERBO			
Tutte	Tutte	Flufenacet	Eliminata su tutte
DISERBO FRUTTICOLE			
Colture frutticole arboree	Diserbo	Spollonanti	Nella colonna "Vincoli coltura " aggiunta la seguente dicitura : <i>Tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio non vale per i prodotti utilizzati come spollonanti.</i>
Drupacee (Pescio, Albicocco, Ciliegio, Susino)	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita sia nella fase di allevamento che di produzione come residuale

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Pomacee(Me- lo,Pero, Coto- gno)	Infestanti gra- minacee e di- cotiledoni	Napropamide	Inserita sia nella fase di allevamento che di produzione come re- siduale
Fragola	Infestanti gra- minacee e di- cotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-tra- pianto come antiger- minello
Nocciolo	Spollonante	NAA	Inserita ad anni alter- ni come spollonante nella fase di produzio- ne
Nocciolo	Diserbo	Diflufenican	Eliminata
Noce	Diserbo	Diflufenican	Eliminata
Olivo	Infestanti gra- minacee e di- cotiledoni	Iodosulfuron	Inserita in pre-emer- genza o post- emer- genza nelle fasi di al- levamento e produzio- ne
Vite	Infestanti gra- minacee e di- cotiledoni	Iodosulfuron	Inserita in pre-emer- genza o post- emer- genza precoce nelle fasi di allevamento e produzione
Vite	Infestanti gra- minacee e di- cotiledoni	Napropamide	Inserita sia nella fase di allevamento che di produzione come re- siduale
Vite	Infestanti Dico- tiledoni e gra- minacee . Fase allevamento e produzione :re- siduale pre- emergenza del- le infestanti	Flazasulfuton	Eliminata dalle <u>Note</u> <u>sostanza attiva Vincoli</u> la frase : <i>Impiegabile solo ad anni alter- ni .Non Ammessa su terreni sabbiosi</i>
DISERBO ORTICOLE A FOGLIA			
Basilico	Infestanti gra- minacee e di- cotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina e pre-trapianto come antigerminello

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Dolcetta baby leaf	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina e pre-trapianto come antigerminello
Rucola	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina come antigerminello
Sedano	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Clomazone	Inserita in pre-trapianto e pre-emergenza
Spinacio	Infestanti dicotiledoni	Lenacil	Inserita in pre-emergenza
Rucola baby leaf	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina come antigerminello
DISERBO ORTICOLE VARIE			
Asparago	Diserbo		Approvata riduzione del numero dei candidati alla sostituzione da 3 a 2
Carota	Diserbo		Approvata la riduzione da 3 a 2 interventi con candidati alla sostituzione
DISERBO SOLANACEE			
Peperone	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-trapianto come antigerminello
Pomodoro da industria	Infestanti graminacee in post-raccolta	Fluazifop-p-butile	Inserita . Nella colonna "nota sostanza attiva vincoli" per la fase di post-raccolta inserire la seguente informazione "limitata ad 1 intervento all'anno sull'appezzamento"
Pomodoro da			Ridotto a 2 il numero dei candidati alla so-

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

industria			stituzione
Pomodoro da industria	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminata nota "impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento"
Pomodoro da mensa	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminata nota "impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento"
Patata	Infestanti graminacee in post-raccolta	Fluazifop-p-butile	Inserita . Nella colonna "nota sostanza attiva vincoli" per la fase di post-raccolta la seguente informazione "limitata ad 1 intervento all'anno sull'appezzamento"
Patata	Dicotiledoni e graminacee in pre-emergenza	Di flufenican	Inserita
Patata	Diserbo		Ridotto il numero massimo di candidati alla sostituzione (C.a:S)da 4 a 2
DISERBO CAVOLI			
Cavoli	Dicotiledoni e Graminacee	Napropamide	Approvato l'inserimento in presemina/pretrapianto
DISERBO LEGUMINOSE			
Fava	Diserbo		Incrementato il numero dei candidati alla sostituzione da1 a 2
DISERBO ERBACEE			
Colza	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina come antigerminello

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

Erba medica	Diserbo		Ridotto il numero di interventi con candidati alla sostituzione da 2 a 1
Erba medica	Infestanti Dicotiledoni e graminacee in post-emergenza	Propizamide	Eliminare impiego esclusivo contro Cuscuta . Inserito impiego ad anni alterni contro infestanti dicotiledoni e graminacee
Favino	Diserbo		Incrementato il numero dei candidati alla sostituzione da 1 a 2
Girasole	Dicotiledoni e graminacee in pre-emergenza	Diflufenican + Prosulfocarb	Inserite
Mais	Infestanti dicotiledoni e ciperacee	Bentazone	Inserita in post-emergenza
Mais	Infestanti dicotiledoni e dicotiledoni perenni	2,4-D + MCPA	Inserite in post emergenza sul 30% della superficie destinata alla coltura. Le 2 sostanze non sono più in alternativa fra di loro
Riso in asciutta	Infestanti Graminacee e Dicotiledoni, Ciperacee , Alismataceae , Eterantera	Napropamide	Inserita in pre e post emergenza
Riso semina in acqua	Infestanti Graminacee, dicotiledoni, Alismataceae, Ciperacee e Eterantera	Napropamide	Inserita in post emergenza
Soia	Diserbo		Ridotto il numero di interventi con candidati alla sostituzione

ALLEGATO A

Aggiornamento delle norme difesa fitosanitaria, controllo delle infestanti e fitoregolatori - Disciplinari di produzione integrata - Anno 2026

			da 3 a 2
Sorgo	Diserbo post-emergenza precoce	Terbutilazina	Eliminata
DISERBO FLORICOLE ED ORNAMENTALI			
Ornamentali	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina e pre-trapianto e post-trapianto su arboree come antigerminello
Vivai di specie arboree ornamentali	Infestanti dicotiledoni	Halauxifen methyl + Fluroxypyr	Inserite in post-trapianto
DISERBO SEMENTI			
Ravanello da seme	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina
Rucola da seme	Infestanti graminacee e dicotiledoni	Napropamide	Inserita in pre-semina come antigerminello
Soia	Diserbo		Ridotto il numero di interventi con candidati alla sostituzione da 3 a 2
Trifoglio da seme	Infestanti dicotiledoni in post emergenza	Imazamox + Bentazone	Inserite su dicotiledoni in post-emergenza
FITOREGOLATORI			
Melo	Uniformità della pezzatura dei frutti	Fenotiol (o MCPA)	Inserita
Pomodoro pieno campo (da industria e da mensa)	Allegante e Maturante	NAA + NAD	Inserite